㈜우신주방

www.messtray.kr

찾아오시는 길

경기도 안산시 산단로 20번길 88 (초지동 9블럭 56호)

T. 031) 491-5641, 494-4915 F. 031) 624-8785

www.messtray.kr

단체급식용

STAINLESS MEAL TRAY

스테인리스 식판

국내산 스테인리스 27종(STS 304 계열)

㈜우신주방

WOOSHIN

STAINLESS MEAL TRAY

확실한 원자재, 오랜 기술력과 노하우를 바탕으로 성장하는 아이들을 위해 건강한 먹거리를 담아낼 믿음직한 식판을 생산하는 회사

㈜우신주방

40년 이상 스테인리스 식판을 제작하면서, 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 보다 편리하고, 위생적이며, 경제적인 제품을 만들고자 노력하고 있습니다.

우신주방의 모든 제품은 **국내산 스테인리스** 27종 (STS 304 계열)을 사용하고 있습니다.
(원자재 성적서 첨부 가능)

학생, 군인, 공무원, 회사원 등 학교와 일터에서 단체로 급식을 실시하고 그 곳에서 제품을 사용하는 모든 분들이 **내 가족이라는 생각**으로 정성껏 생산하고 있습니다.



W O O S H I N

국그릇이 필요 없는 제품

유아용3호

(315*240*28/0.5t)
유아 및 저학년 용

전말이3호

(333*275*35/0.5,0.6t)
초등학생용 3찬

전말이3호(사찬가로형)

(333*275*5/0.5t)
초등학생용 4찬

전말이3호(사찬세로형)

(333*275*35/0.5t)
초등학생용 4찬

미니20호

(354*269*35/0.5,0.6t)
초등학생용 4찬

전말이특3호

(356*288*36/0.5,0.6t)
중/고등학생용 3찬

W O O S H I N

국그릇이 필요 없는 제품

원형사찬3호

(356*288*36/0.5,0.6t)
초/중/고등학생용 4찬

타원형사찬5호

(356*288*36/0.5,0.6t)
초/중/고등학생용 4찬

전말이8호

(375*290*35/0.5t)
중/고등학생 및 군인 3찬

전말이20호

(375*290*35/0.5,0.6t)
중/고등학생용 4찬

전말이12호

(400*300*35/0.5t)
고등학생 및 일반 4찬

W O O S H I N

국그릇이 필요한 제품

유아용1호

(305*230*19/0.5t) 유아 및 저학년 용

유아용2호

(315*225*19/0.5t) 유아 및 저학년 용

전말이6호

(374*287*25/0.5t) 일반단체 3찬

전말이21호

(410*305*23/0.5t) 교직원 및 회사원 4찬

전말이15호

(398*333*23/0.5t) 교직원 및 회사원 4찬

W O O S H I N

찬기

3찬기

(288*122*20/0.6t)

4찬기

(350*128*20/0.6t)

W O O S H I N

물결 식판 출시

식판의 테두리(전말이 부분) 네 변의 중앙에 물결무늬로 압착하여, 물결 무늬의 굴곡과 공간을 따라 배수 및 통풍 작용이 일어나, 건조 기능의 향상과 식판 분리의 용이성의 장점을 지니게 됩니다.

굴곡진 물결 무늬는 평편한 모양에 비해서 물과 공기의 소통에 더욱 효과적으로 작용 하여 배수와 배기에 탁월한 도움을 줍니다.

W O O S H I N

스테인리스 식판 관리 주의 사항

1) 애벌세척

- 세척기 투입 전 따뜻한 물에 기름때 제거용 세제와 식판을 넣고 충분히 불린 후 세정하세요.
  ▶ 남아 있는 기름때,세제,물 등이 식기 건조기에서 높은 열에 의해 건조되면서 얼룩이 발생됨.

2) 새식판 길들이기

- 새 식판의 경우 애벌단계에서 수작업 세정을 지속적으로 반복하면 식판의 표면이 매끄러워지면서 얼룩 발생을 최소화할 수 있어요.

3) 중성세제 사용

- PH9 이하의 중성세제를 사용하세요.
  ▶ 염기성이 높은 세제(판크린, 락스류)는 스테인리스 표면이 뿌옇게 변하는 환원작용을 일으킴.
  ▶ 특히, '판크린'은 높은 온도에서 적갈색으로 변하여 녹이 생긴 것 같은 현상이 일어나니 사용방법을 잘 숙지하시고 사용하세요.

4) 부드러운 스폰지 수세미 사용

▶ 거친 수세미 사용은 스테인리스 표면을 손상시킬 수 있으며 얼룩 발생을 유발시킬 수 있음.

5) 린스 사용자제 또는 사용 후 완벽 헹굼

▶ 린스가 덜 헹구어지면 검은 얼룩무늬가 나타나는 린스코팅 현상이 일어남.

6) 건조 온도 준수 (섭씨80~90도)

▶ 섭씨 100도 이상의 고열 건조 시 잔여 헹굼 물이 얼룩으로 남을 수 있음.

주기적 집중 세척

- 삶거나 세제 등을 활용해 주기적으로 집중세척을 해주면 식판을 깨끗하게 오래 사용할 수 있어요.